

## AANBRENGEN BEKLEDINGSPLATEN IN TOEGANKELIJK RIOOL

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het aanbrengen bekledingsplaten in een toegankelijk betonriool. Overlappend van 50 mm en 10% knipverlies. Leiding tijdelijk buiten bedrijf.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

|              | Materiaal bekledingsplaten | Buisvorm | Diameter in mm | Hoeveelheid | Kosten per eenheid |
|--------------|----------------------------|----------|----------------|-------------|--------------------|
| Kosten per m | PVC                        | Rond     | 1.250          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 1.500          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 2.000          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            | Eivormig | 800/1.200      | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 900/1.350      | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 1.000/1.500    | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              | Polyester                  | Rond     | 1.250          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 1.500          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 2.000          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            | Eivormig | 800/1.200      | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 900/1.350      | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 1000/1.500     | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
| Uur per m    | PVC                        | Rond     | 1.250          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 1.500          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |
|              |                            |          | 2.000          | 25          | x,xx               |
|              |                            |          |                | 50          | x,xx               |

|           |           |          |             |    |      |
|-----------|-----------|----------|-------------|----|------|
|           | Polyester | Eivormig | 800/1.200   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 900/1.350   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 1.000/1.500 | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           | Rond     | 1.250       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 1.500       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 2.000       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           | Eivormig | 800/1.200   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 900/1.350   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 1000/1.500  | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
| m per uur | PVC       | Rond     | 1.250       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 1.500       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 2.000       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           | Eivormig | 800/1.200   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 900/1.350   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 1.000/1.500 | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           | Polyester | Rond     | 1.250       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 1.500       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 2.000       | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           | Eivormig | 800/1.200   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 900/1.350   | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |
|           |           |          | 1000/1.500  | 25 | x,xx |
|           |           |          |             | 50 | x,xx |

### Exclusief

┆ schoonmaken van de leiding.

