

AANBRENGEN STUW MET PREFAB L-VORMIGE BETONELEMENTEN, ENKELE DOORSTROOMBREEDTE VANAF 2.500 MM

Omschrijving

Omschrijving

Stuwbak is opgebouwd uit betonplaat met prefab wanden en 2 koppelbalken.

Aan weerszijden komt 5,00 m keerwandelementen als aansluiting in de oever.

Voor plaatsing van de keerwanden zie RAW-code 47.11.99.

De stuwbak wordt geplaatst op een damwandscherm, zie RAW-code 41.

De prefab stuw wordt na plaatsing afgespannen door de leverancier van de stuw.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-jes?](#)

	Afmeting in mm			Hoeveelheid in stuks				
	Doorstroombreedte	Drempelhoogte	L x b x h	1	2	3	4	5
Kosten per stuk	2.500	650	2.600 x 2.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			2.900 x 2.500 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.400 x 2.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.900 x 2.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.000	800	2.600 x 3.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			2.900 x 3.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.400 x 3.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.900 x 3.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.500	1.000	2.600 x 3.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			2.900 x 3.500 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.400 x 3.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.900 x 3.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	4.000	1.200	2.600 x 4.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			2.900 x 4.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.400 x 4.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
			3.900 x 4.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per	2.500	650	2.600 x 2.500 x	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

stuk

1.700

2.900 x 2.500 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 2.500 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 2.500 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.000

800

2.600 x 3.000 x
1.700

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

2.900 x 3.000 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 3.000 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 3.000 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.500

1.000

2.600 x 3.500 x
1.700

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

2.900 x 3.500 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 3.500 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 3.500 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

4.000

1.200

2.600 x 4.000 x
1.700

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

2.900 x 4.000 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 4.000 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 4.000 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

Stuks per
uur

2.500

650

2.600 x 2.500 x
1.700

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

2.900 x 2.500 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 2.500 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 2.500 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.000

800

2.600 x 3.000 x
1.700

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

2.900 x 3.000 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 3.000 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 3.000 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.500

1.000

2.600 x 3.500 x
1.700

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

2.900 x 3.500 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 3.500 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 3.500 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

4.000

1.200

2.600 x 4.000 x
1.700

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

2.900 x 4.000 x
2.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.400 x 4.000 x
2.500

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

3.900 x 4.000 x
3.000

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

x,xx

Exclusief

- | damwandscherm;
- | grondwerk;
- | bemaling.

 **BOUWKOSTEN.NL** IS ONDERDEEL VAN **igg** bouweconomie.

BOUWKOSTEN.NL B.V. / IS
OOK
UITGEVER
VAN

BOUWKOSTEN.NL
BEHEERENONDERHOUDKOSTEN.NL
EXPLOITATIEKOSTEN.NL
TAXAROMONLINE.NL
BOUWKOSTENKOMPAS.NL