

AANBRENGEN STUWBAK VAN PREFAB BETONELEMENTEN, ENKELE DOORSTROOMBREEDTE VANAF 2.500 MM

Omschrijving

Omschrijving

De stuwbak is voorzien van een stalen klep met een windwerk en heeft een achterwand met een sparing voor aansluiting van een betonbuis of element.

De stuwbak wordt geplaatst op een damwandscherm, zie RAW-code 41.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Afmeting in mm		Hoeveelheid in stuks				
	Doorstroombreedte	L x b x h	1	2	3	4	5
Kosten per stuk	2.500	2.600 x 2.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 2.500 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 2.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 2.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.000	2.600 x 3.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 3.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 3.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 3.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.500	2.600 x 3.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 3.500 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 3.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 3.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	4.000	2.600 x 4.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 4.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 4.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 4.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Uur per stuk	2.500	2.600 x 2.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 2.500 x	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

		2.000					
		3.400 x 2.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 2.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.000	2.600 x 3.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 3.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 3.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 3.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.500	2.600 x 3.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 3.500 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 3.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 3.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	4.000	2.600 x 4.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 4.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 4.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 4.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
Stuks per uur	2.500	2.600 x 2.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 2.500 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 2.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 2.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.000	2.600 x 3.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 3.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 3.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 3.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	3.500	2.600 x 3.500 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 3.500 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 3.500 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 3.500 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
	4.000	2.600 x 4.000 x 1.700	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		2.900 x 4.000 x 2.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.400 x 4.000 x 2.500	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx
		3.900 x 4.000 x 3.000	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx	x,xx

Inclusief

- | aansluiting op bestaande betonbuis.

Exclusief

- | damwandscherm;
- | grondwerk;
- | bemaling.