

BETONNEN KANTOPSLUITINGEN, GEMIDDELDE EN LICHT BELASTE WEG

Omschrijving

Omschrijving

Meerjarig correctief onderhoud van betonnen kantopsluitingen.
Het betreft het onieuw stellen van de banden.
Gedeeltelijk groot onderhoud betreft 30% van de totale lengte kantopsluiting.
Niet in de prijs meegenomen zijn de reconstructiekosten bij einde levensduur.

Uitgangspunten

Bij bepaling van de arbeidsnormen is uitgegaan van een volledige dagproductie.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Afmeting in mm	Bijzonderheden	Onderhoud	Bijzonderheden	Reserveringskosten per m per jaar bij onderhoudsniveau		
				Sober	Basis	Goed
115/225 x 240	Met goottegel	Gedeeltelijk groot onderhoud			x,xx	
			10% inboet		x,xx	
			Nieuw materiaal		x,xx	
					x,xx	
		Verbeteren vlakheid			x,xx	
			10% inboet		x,xx	
			Nieuw materiaal		x,xx	
					x,xx	
		Vervangen			x,xx	
					x,xx	
		Gedeeltelijk groot onderhoud			x,xx	
			10% inboet		x,xx	
			Nieuw materiaal		x,xx	
					x,xx	
115/225 x 240 gebogen	Met goottegel	Gedeeltelijk groot onderhoud			x,xx	
			10% inboet		x,xx	
			Nieuw materiaal		x,xx	
					x,xx	
		Verbeteren vlakheid			x,xx	
			10% inboet		x,xx	
			Nieuw materiaal		x,xx	
					x,xx	
		Vervangen			x,xx	
					x,xx	
	Met goottegel	Gedeeltelijk groot onderhoud			x,xx	
					x,xx	

130/150 x 250	Met goottegel		10% inboet	X,XX
			Nieuw materiaal	X,XX
		Verbeteren vlakheid		X,XX
			10% inboet	X,XX
			Nieuw materiaal	X,XX
		Vervangen		X,XX
		Gedeeltelijk groot onderhoud		X,XX
			10% inboet	X,XX
			Nieuw materiaal	X,XX
		Verbeteren vlakheid		X,XX
			10% inboet	X,XX
			Nieuw materiaal	X,XX
270/300 x 260	Hardsteen kleur	Vervangen		X,XX
		Gedeeltelijk groot onderhoud		X,XX
			10% inboet	X,XX
			Nieuw materiaal	X,XX
		Verbeteren vlakheid		X,XX
			10% inboet	X,XX
380/400 x 200	Hardsteen kleur		Nieuw materiaal	X,XX
		Vervangen		X,XX
		Gedeeltelijk groot onderhoud		X,XX
570/600 x 280	Hardsteen kleur		10% inboet	X,XX
		Verbeteren vlakheid		X,XX
		Vervangen		X,XX
100/200 x 400	Bushalte band		10% inboet	X,XX
		Gedeeltelijk groot onderhoud		X,XX
		Verbeteren vlakheid		X,XX
130/150 x 450	Inritband	Vervangen		X,XX
		Gedeeltelijk groot onderhoud		X,XX
100 x 200 mm	Opsluitband		10% inboet	X,XX
		Gedeeltelijk groot onderhoud		X,XX

