

## AANBRENGEN LIJNGOOT

### Omschrijving

#### Omschrijving

Het leveren en stellen van lijngoten in een betonbed.

Toepassingsgebieden en belastingsklassen volgens NEN-EN 1433:

- | klasse A 15: gebieden welke uitsluitend door voetgangers of fietsers worden gebruikt;
- | klasse C 250: naast trottoirband liggende goten in bijvoorbeeld ventwegen en winkelstraten;
- | klasse E 600: verkeerszones met hoge wiellasten zoals industrieterreinen.

### Tabel

**ABONNEREN:** [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

	Materiaal gootelement	Belastingsklasse	Afmeting lijngoot in mm		Rooster		
			Breedte	Hoogte	Verzinkt staal	Gietijzer	RVS
<b>Kosten per m</b>	Polymeerbeton	A 15	135	200	<a href="#">x,xx</a>		<a href="#">x,xx</a>
		C 250	135	200	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>
			235	315	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>
			350	410	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>
		E 600	135	200		<a href="#">x,xx</a>	
			235	315		<a href="#">x,xx</a>	
	350		410		<a href="#">x,xx</a>		
	Beton	A 15	160	214	<a href="#">x,xx</a>		<a href="#">x,xx</a>
		C 250	160	214	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>
			260	320	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>
			360	340		<a href="#">x,xx</a>	
		E 600	160	214	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>	
			260	320	<a href="#">x,xx</a>	<a href="#">x,xx</a>	
	360		340		<a href="#">x,xx</a>		
<b>Uur per m</b>	Polymeerbeton	A 15	135	200	x,xx		x,xx
		C 250	135	200	x,xx	x,xx	x,xx
			235	315	x,xx	x,xx	x,xx
			350	410	x,xx	x,xx	x,xx
		E 600	135	200		x,xx	
			235	315		x,xx	
	350		410		x,xx		
	Beton	A 15	160	214	x,xx		x,xx
		C 250	160	214	x,xx	x,xx	x,xx
			260	320	x,xx	x,xx	x,xx
			360	340		x,xx	
		E 600	160	214	x,xx	x,xx	
			260	320	x,xx	x,xx	
	360		340		x,xx		

			360	340		x,xx	
<b>m per uur</b>	Polymeerbeton	A 15	135	200	x,xx		x,xx
		C 250	135	200	x,xx	x,xx	x,xx
			235	315	x,xx	x,xx	x,xx
			350	410	x,xx	x,xx	x,xx
		E 600	135	200		x,xx	
			235	315		x,xx	
			350	410		x,xx	
	Beton	A 15	160	214	x,xx		x,xx
		C 250	160	214	x,xx	x,xx	x,xx
			260	320	x,xx	x,xx	x,xx
		E 600	160	214	x,xx	x,xx	
			260	320	x,xx	x,xx	
			360	340		x,xx	

## Exclusief

- | levering en aanbrengen stelbeton.

### GERELATEERDE KOSTENTABELLEN

- | **Aanbrengen straatklinkers**
- | **Aanbrengen betonstraatstenen, WF**
- | **Aanbrengen betonstraatstenen, DF**
- | **Aanbrengen betonstraatstenen, KF keperverband**
- | **Aanbrengen betonstraatstenen, KF bloken elleboogverband**
- | **Aanbrengen betontegels, 300 x 300 mm**
- | **Aanbrengen betontegels, diverse formaten**
- | **Aanbrengen speciebed ten behoeve van kantopsluiting**
- | **Aanbrengen betonstraatstenen, verbandsteen**
- | **Aanbrengen betonstraatstenen, KF keperverband, vlijen**
- | **Aanbrengen betonstraatstenen, KF halfsteensverband**
- | **Aanbrengen grasbetontegel**

