

TERREININRICHTING

Omschrijving

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Omschrijving	Eenheid	Onderdeel	Uitvoering	Bijzonderheid	Afmeting	Reserveringskosten per eenheid per jaar			
						Preventief	Correctief	Vervangen	
Slagbomen	stuk				Lengte 2,50 m			X.XX	
					Lengte 6,00 m			X.XX	
Palen	stuk	Afzetpaal	Staal	Uitneembaar	70 x 70 x 3 mm			X.XX	
				Kantelbaar	70 x 70 x 3 mm			X.XX	
				Vast	70 x 70 x 3 mm			X.XX	
	stuk	Sierpaal	Beton	Hout	Vast	150 x 150 mm			X.XX
						290 x 290 x 1.000 mm			X.XX
						60 x 920 mm			X.XX
m				Ketting voor kettingpaal			X.XX		
Zitbanken/afval- en bloembakken	stuk	Zitbank	Beton/hout	Met rugleuning				X.XX	
				Zonder rugleuning				X.XX	
	stuk	Afvalbak	Verzinkt staal					X.XX	
	stuk	Bloembak	Vierkant	Gewapend beton	1.000 x 1.000 x 630 mm			X.XX	
			Rond met zitrand	Steen	Ø 1.700 mm			X.XX	
Afrastering	m	Puntdraden	2 draden		Tot 50 m			X.XX	
					Vanaf 50 m			X.XX	
			3 draden		Tot 50 m			X.XX	
					Vanaf 50 m			X.XX	
			5 draden		Tot 50 m			X.XX	

Hekwerk	m	Schapengaas		Vanaf 50 m		X.XX
				Tot 50 m		X.XX
	m	Grofwildgaas		Vanaf 50 m		X.XX
				Tot 50 m		X.XX
	m	Kleinwildgaas		Vanaf 50 m		X.XX
				Tot 50 m		X.XX
	m	Combinatiegaas		Vanaf 50 m		X.XX
				Tot 50 m		X.XX
	stuk	Klaphek		Vanaf 50 m		X.XX
	stuk	Landbouwhek		Breedte 1,25 m		X.XX
	m	Gaashekwerk, verzinkt en gecoat	Met bovenbuis	Breedte 4,00 m		X.XX
				Hoogte 1,00 m		X.XX
			Met bovenbuis en 3 puntdraden	Hoogte 2,00 m		X.XX
				Hoogte 2,00 m		X.XX
		Draadmat paneelhekwerk		Hoogte 2,50 m		X.XX
				Hoogte 1,00 m		X.XX
		Spijlenhekwerk	Licht, gecoat	Hoogte 1,25 m		X.XX
				Hoogte 2,00 m		X.XX
				Hoogte 2,50 m		X.XX
				Hoogte 2,50 m		X.XX
			Zwaar, gecoat	Hoogte 1,25 m		X.XX
				Hoogte 2,00 m		X.XX
				Hoogte 2,50 m		X.XX
				Hoogte 2,50 m		X.XX
Schuifpoort	stuk	Verzinkt, gecoat	Dagmaat 4,00 m	Hoogte 2,00 m		X.XX
			Dagmaat 8,00 m	Hoogte 2,00 m		X.XX
			Dagmaat 9,00 m	Hoogte 2,00 m		X.XX
Draaiport	stuk	Enkel	Verzinkt, gecoat	Breedte 1,00 m	X.XX	X.XX
		Dubbel	Verzinkt, gecoat	Breedte 4,00 m	X.XX	X.XX
				Breedte 6,00 m		X.XX
				Breedte 10,00 m		X.XX
Vlaggenmast	stuk	Aluminium		Lengte 8,00 m		X.XX
		Polyester		Lengte		X.XX

6,00 m

Rijwielklem

stuk

30 tot 60
stuks

[X.XX](#)

Wildrooster

Licht verkeer

Platstaal

[X.XX](#)

Torstaal

[X.XX](#)

Zwaar verkeer

Platstaal

[X.XX](#)

Torstaal

[X.XX](#)

Toelichting

Er zijn geen toelichtingen.