

TERREININRICHTING

Omschrijving

Omschrijving

Alle vermelde prijzen zijn netto prijzen, exclusief bijkomende kosten. Er is geen rekening gehouden met regio-invloeden, locatie of andere bijzondere omstandigheden.

Tabel

ABONNEREN: [Waarom zijn de prijzen vervangen door x-ies?](#)

Omschrijving	Onderdeel	Variant	Variant	Variant	Eenheid	Kosten per eenheid		Reserveringsl	
						Nieuw	Sloop	Preventief	Co
(63) Afval- en bloembakken/zitbanken	Afvalbak	Verzinkt staal			stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Bloembak	Gewapend beton	1.000 x 1.000 x 630 mm	Vierkant	stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
		Steen met waterreservoir	Ø 1.700 x 500 mm	Rond	stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Zitbank	Beton/hout	Met rugleuning		stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
			Zonder rugleuning		stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
(63) Afrastering en hekwerken	Puntdraden	2 draden		Tot 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
				Vanaf 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
		3 draden		Tot 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
			Vanaf 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>			
		5 draden		Tot 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
			Vanaf 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>			
	Schapengaas			Tot 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
				Vanaf 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Grofwildgaas			Tot 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
				Vanaf 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Kleinwildgaas			Tot 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
				Vanaf 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Combinatiegaas			Tot 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
				Vanaf 50 m	m	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Klaphek			Breedte 1,25 m	stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Landbouwhek			Breedte 4,00 m	stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		
	Wildrooster	Licht verkeer	Platstaal	50 x 8 mm -	stuk	<u>x.xx</u>	<u>x.xx</u>		

				h.o.h. 60 mm					
			Torstaal	Ø 25 mm - h.o.h. 100 mm	stuk	X.XX	X.XX		
		Zwaar verkeer	Platstaal	50 x 12 mm - h.o.h. 70 mm	stuk	X.XX	X.XX		
			Torstaal	Ø 32 mm - h.o.h. 120 mm	stuk	X.XX	X.XX		
(63) Hekwerken	Gaashekwerk, verzinkt en gecoat	Met bovenbuis		Hoogte 1,00 m	m	X.XX	X.XX		
				Hoogte 2,00 m	m	X.XX	X.XX		
				Hoogte 2,00 m	m	X.XX	X.XX		
		Met bovenbuis en 3 puntdraden		Hoogte 2,50 m	m	X.XX	X.XX		
	Draadmat paneelhekwerk			Hoogte 1,00 m	stuk	X.XX	X.XX		
	Spijlenhekwerk	Licht, gecoat			Hoogte 1,25 m	m	X.XX	X.XX	
					Hoogte 2,00 m	m	X.XX	X.XX	
					Hoogte 2,50 m	m	X.XX	X.XX	
				Zwaar, gecoat		Hoogte 1,25 m	m	X.XX	X.XX
						Hoogte 2,00 m	mm	X.XX	X.XX
					Hoogte 2,50 m	m	X.XX	X.XX	
(63) Palen	Afzetpaal	Staal	70 x 70 x 3 mm	Uitneembaar	stuk	X.XX	X.XX		
				Kantelbaar	stuk	X.XX	X.XX		
				Vast	stuk	X.XX	X.XX		
		Hout		150 x 150 x 1.400 mm	Vast	stuk	X.XX	X.XX	
	Sierpaal	Beton		280/200 x 1.000 mm		stuk	X.XX	X.XX	
	Afzetpaal	Staal	60 x 900 mm	Kettingpaal	stuk	X.XX	X.XX		
				Ketting voor kettingpaal		m	X.XX	X.XX	
(63) Poort, schuifpoort	Verzinkt gecoat	Dagmaat	6,00 m	Hoogte 2,00 m	stuk	X.XX	X.XX		
				Hoogte 2,00 m	stuk	X.XX	X.XX		
				Hoogte 2,00 m	stuk	X.XX	X.XX		
(63) Poort, draaiport	Dubbel	Verzinkt gecoat		Breedte 4,00 m	stuk	X.XX	X.XX		
				Breedte 6,00 m	stuk	X.XX	X.XX		
				Breedte 10,00 m	stuk	X.XX	X.XX		
(63)				30 tot 60	stuk	X.XX	X.XX		

Rijwielklem			stuks		
(63) Slagbomen		2,50 m	stuk	X.XX	X.XX
		6,00 m	stuk	X.XX	X.XX
(63) Vlaggenmast	Aluminium	Lengte 8,00 m	stuk	X.XX	X.XX
	Polyester	Lengte 6,00	stuk	X.XX	X.XX